

2025年8月

お得意先各位

東京都葛飾区西新小岩4-15-3
東豊薬品株式会社

**5%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 / 10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊
代替薬一覧のご案内**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、限定出荷とさせていただいておりますサリチル酸ワセリン軟膏につきまして、代替薬のご案内をいたします。ただし、本製品の効能を全て有する代替の製剤は存在しないため各効能ごとに代替となる可能性のある製剤を記載しております。

ご不便をお掛けしまして誠に恐縮ではございますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

品名	包装規格	統一商品コード	販売包装単位コード
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g	429000872	(01)14987429000879
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500g	429000889	(01)14987429000886

以上

お問い合わせ先

東豊薬品株式会社 営業部

T E L 03 - 3694 - 4781 (9:00~17:00 土日祝除く)

F A X 03 - 3694 - 4787

サリチル酸ワセリン軟膏 代替薬一覧

2025年8月

東豊薬品株式会社

(重要な注意事項)

本資料は代替薬になる可能性のある製剤を記載したものであり、代替薬が存在することを保証するものではありません。症例、使用方法によっては適切な代替薬が存在しない場合があります。

(他の注意事項)

- 1) 5%及び10%サリチル酸ワセリン軟膏(以下、本製剤)の効能を全て有する代替の製剤は存在しない(日局サリチル酸を除く)ため、本製剤の各効能ごとに代替となる可能性のある製剤を記載しました。
- 2) PMDAの医療用医薬品の添付文書掲載ページに掲載されている製剤を記載しました。
- 3) 本製剤の作用機序は角質軟化・溶解作用によるものですが、本製剤と同様に角質に作用して効果を示す製剤は、尿素製剤、エトレチナート及びレゾルシンのみです。他の製剤は本製剤と作用機序が異なることに注意が必要です。
- 4) 本製剤の効能のうち、紅色陰癬及び遠山連圈状皰糠疹には代替薬がありません。

効能	代替となる可能性のある製剤
乾癬	各種副腎皮質ホルモン製剤、イオウ、タカルシトール水和物、マキサカルシトール、各種抗ヒスタミン製剤(内用薬のみ)、エトレチナート(内用薬のみ)等
白癬	各種抗真菌剤、酸化亜鉛製剤
癩風	マラセチア属を適応菌種とする抗真菌剤
紅色皰糠疹	(効能が「紅色皰糠疹」となっている製剤は存在しないため、効能が「毛孔性紅色皰糠疹」又は「紅皮症(ヘブラ紅色皰糠疹を含む)」となっている製剤を記載。) 各種副腎皮質ホルモン製剤、エトレチナート(内用薬のみ)
紅色陰癬	無し
尋常性魚鱗癬、先天性魚鱗癬	(効能が「先天性魚鱗癬」となっている製剤は存在しないため、効能が「魚鱗癬」、「尋常性魚鱗癬」、又は「魚鱗癬群」となっている製剤を記載。) タカルシトール水和物、尿素、ビタミンA油、トコフェロール・ビタミンA油、マキサカルシトール、エトレチナート(内用薬のみ)
毛孔性苔癬	尿素、ビタミンA油、トコフェロール・ビタミンA油
先天性手掌足底角化症(腫)	(効能が「先天性手掌足底角化症(腫)」となっている製剤は存在しないため、効能が「掌蹠角化症」となっている製剤を記載。) タカルシトール水和物、尿素、トコフェロール・ビタミンA油、マキサカルシトール、エトレチナート(内用薬のみ)
ダリエー病	エトレチナート(内用薬のみ)
遠山連圈状皰糠疹	無し
湿疹(角化を伴う)	(効能が「湿疹(角化を伴う)」となっている製剤は存在しないため、効能が「湿疹」となっている製剤を記載。) 各種副腎皮質ホルモン製剤、各種抗ヒスタミン製剤、酸化亜鉛製剤、尿素製剤、レゾルシン、「湿疹」の効能を有する生薬製剤(内用薬のみ)等
口囲皮膚炎	イブプロフェンピコノール、ウフェナマート

(次ページに続く)

効能	代替となる可能性のある製剤
掌蹠膿疱症	各種副腎皮質ホルモン製剤、マキサカルシトール、エトレチナート(内用薬のみ) 等
へブラ(へブラ) 秕糠疹	(効能が「へブラ秕糠疹」となっている製剤は存在しないため、効能が「紅皮症(へブラ紅色秕糠疹を含む)」となっている製剤を記載。) 各種副腎皮質ホルモン製剤
アトピー性皮膚炎	各種ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤、各種副腎皮質ホルモン製剤、ホスホジエステラーゼ(PDE)4阻害剤 等
痤瘡	アダパレン、イオウ・カンフルローション、イブプロフェンピコノール、過酸化ベンゾイル、キノロン系等の抗生物質製剤、レゾルシン、各種ビタミン系製剤(内用薬、注射薬のみ) 等
癬	(生薬製剤は内用薬のみ。) 酸化亜鉛製剤、排膿散及湯エキス、防己黄耆湯エキス
腋臭症	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩軟膏
多汗症	(生薬製剤は内用薬のみ。) 抗コリン作用を有する各種製剤、過マンガン酸カリウム、硫酸アルミニウムカリウム、補中益気湯エキス、防己黄耆湯エキス